



### Tångsats Droppstopp

Idialisk sats för att minimera med spill vid arbete med broms, bränslesystem mm.

HU-AB71100

**Nyhet**  
**1495:-<sup>6</sup>**



### Demontering-Montering av multiremar

HU-AB70990

**590:-<sup>6</sup>**



### Fyrgasmätare

Mäter Bensin , Etanol, Gas.  
Komplett mätare med varvtal,  
oljetemp och printer  
Mätaren är även  
förberedd för Nox

**25900:-<sup>4</sup>**

MT-EGA-2000-R

**Nyhet**



### Släpvagnskontakttester

Testaren är utrustad med motstånd, lysdioder och 5 m kabel. Fordon med CAN-buss kan också provas.

13-polig plugg, 12 V (ISO 11446) integrerat belastningsmotstånd för blinkers och bakre dimljus

LB-ZWT-20

Inkl. adapter LB-VK-26  
från 13 till 7 poler

**2300:-<sup>6</sup>**



**1990:-<sup>6</sup>**

**Släpvagnstest 12V**  
För kontroll av släpvagnen

LB-AT-01

Inkl. adapter LB-VK-27  
från 13 till 7 poler



**Vibromaskin komplett**  
Idealisk verktygssats när du skall lossa spindelleder, kulbultar, lager, bussningar, mm

MU-290206

**3200:-<sup>6</sup>**



**Kulbultsverktyg grundenhet**  
Kan användas med hydraulenheter SW-80251250 eller MU-609210

SW-61491000

**2750:-<sup>6</sup>**



**5200:-<sup>6</sup>**



**Universalsats bussningar**

Den perfekta universalsatsen för demontering & montering av bussningar, lager mm. Används med befintliga spindlar, stationär hydraulpress eller hålhydraul. Innehåller 20 st pressringar 34 - 72 mm i steg om 2 mm, 4 stepdistanser och 4 spindlar

MU-609400



Fetthydraul 10 ton

MU-609210

**1400:-<sup>6</sup>**



**Hydraulcylinder 17 ton**  
Slag 65 mm, längd 300 mm max.  
Ø80 mm  
SW-80251250

**Dornsats**

Typ: MB W211 (nya E-Klasse)

SW-61489300

**1890:-<sup>6</sup>**

**Dornsats**

Kulbultar MB 124.201.129

SW-61489400

**1250:-<sup>6</sup>**

**Dornsats**

VW-LT MB sprint

SW-61490700

**1700:-<sup>6</sup>**

**Dornsats**

BMW E36

SW-61489950

**1850:-<sup>6</sup>**

**Dornsats Kulbultar**

Renault Laguna

SW-61490600

**1990:-<sup>6</sup>**



**Urdragarbygel** Passar MU- 609400

För demontering och montering av bussningar utan hål samt kulbultar mm

MU-609460 245 mm

MU-609455 170 mm

**3990:-<sup>6</sup>**

**3200:-<sup>6</sup>**



**Dornsats**

Används tillsa mmans med Urdragarbygel MU-609460

för främre kulleleder på

Merc. W220 W211 W230

MU-609472

**1400:-<sup>6</sup>**

**Adaptersats**

Används för att sammanfoga kulbultsverktyget SW-6149100 med bussningsverktyget MU-609400

SW-61769349



**530:-<sup>6</sup>**



**Kulledsavdragare**

Kraftig kulledsavdragare till skåpbilar och lastbilar

Speciell design på spindeln som passar mutterdragare 1/2 "och 3/4"

Ger en kraftig vibration som kan jämföras med hammarslag

Smidd i ett kraftigt stycke

Gaffelns öppning 32 mm, höjd 60, bredd 95

MU-609035

**2990:-<sup>6</sup>**

Hydraulpump Hand  
med slang  
SF-P601S



**2200:-**<sup>6</sup>

Hydraulpump Luft  
med slang  
SF-PA1500



**3990:-**<sup>6</sup>

Hålkolv 12T  
41 mm slag med  
SF-HC1202XT



**3990:-**<sup>6</sup>



Hydraulsats  
med hålkolv  
SF-1000

**10990:-**<sup>5</sup>

### Hjullagersats

Univesial passar de  
flesta bilar  
MU-432001



**3500:-**<sup>6</sup>

### Lagerverktyg

För demontering och montering av  
lager direkt på bilen  
Passar VW T5  
MU-432015



**6900:-**<sup>6</sup>

### Lagerverktyg Kompaktlager

Volvo, Ford, VW, Skoda, Audi A2  
SW-61476990



**7300:-**<sup>6</sup>

### Slaghammare Extra Duty

Längd 850 mm,  
Vikt 8,5 kg,  
Gänga M18 x 1,5

SW-61487870



**2400:-**<sup>6</sup>

### Navplatta Universal

passar 3,4,5 bultnav.  
Verktyget kan kompletteras med slag-  
hammare, skruvhydraul  
eller hålhvyl. SW-61487600



**2600:-**<sup>6</sup>

### Innerlageravdragare

Verktygssats för lagerinnerringar.  
Passar upp till 95 % av alla bilar  
MU-650400

**4800:-**<sup>6</sup>



### Dem, & Mont Hjullager

Univeriellt lagerverktygsats  
för att lätt kumna pressa  
ut hjullager när man arbetar  
vid verkstadspress Plattor  
5,68,70,72,74,77,80,82,85  
MU-432600

**2900:-**<sup>6</sup>



### Universal underläggspressplatta

För demontering & montering av  
hjullager och andra jobb.  
Tre flyttbara pinnar  
garanterar ett svajfritt arbete.  
Mycket smidigt verktyg för att  
säkerställa en plan tryckyta vid  
urpressning av lager

MU-432650

**3500:-**<sup>6</sup>



MÜLLER  
WERKZEUG



**Glödsticksprovare**  
Tar alla typer av glödstick  
4,4-5-7-8,5-10-11 V mm

HU-35004

**1300:-** 6

**Demonteringsinsats**

Lätt att demontera hårt sittande glödstick utan att bryta söder dessa. Specialmaskin med extra små vibrationer gör att det flesta glödstiften lossar utan problem.

MU-600285



**2100:-** 6



**Glödsticksurdragare**  
Universal  
SW-60417950

**1990:-** 6



AST-6071

**298:-** 6

**Glödstickstång**  
För rätt demontering av anslutningskontakten ill glödstick

AST-6072

**298:-** 6



**Rensverktyg**  
För glödstickshål

SW-60416250 M8 **1800:-** 6

SW-60417250 M10 **1800:-** 6

SW-60416150 M12 **1700:-** 6

**Glödstickshylsats**  
8,9,10,12 mm

AST-4773

**450:-** 6



**Repsats Glödstick**

MU-623208 M8X1 **1020:-** 6

MU-623209 M9x1 **1300:-** 6

MU-623210 M10x1 **1300:-** 6

MU-623201 M10x1,25 **1300:-** 6



**Glödsticksurborrning**

urborrningset för sönderdragna glödstick

MU-600248 M8x1 **2500:-** 6

MU-600240 M10x1 **2500:-** 6

MU-600245 M10x1,25 **2500:-** 6

MU-600249 M9x1 **2500:-** 6



**Mutterstång Special**  
Idialisk för urdragning av sittande glödstick

MU-748320

**299:-** 6



**Bränslekopplingsats**

Omfattande uppsättning verktyg för att separera bil-luftkonditionering slangar och bränsle slangar mm.

Lämplig för ett brett utbud av fordon, inklusive bland annat Ford och GM.

MU-727030



**1120:-** 6



**Spridarurdragare**  
Universal  
SW-60384430

**3990:-** 6

**Demontierungsverktug Spridare**

För demontering av extremt hårt sittande spridare på CDI motorer. Med den specialanpassade hydraulen görs arbetet fackmäsigt.

Satsen levereras utan hydraulpump, som oftas finns på verkstaden  
MB CDI t.ex. A / C / E-Class, Sprinter, Vito, Vario, Viano  
SW-60384000

**8500:-** 4



**Sortiment tätbrickor**

Tätningssring kit för spridare. När du installerar en ny spridare måste nya tätningssringar användas. Denna sats erbjuder ett omfattande val av alla populära diametrar.



Tjocklek (mm) 2,0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 1,7 2,0 2,0 2,0 0,9  
1,4 1,3 3,0  
Utv.-Ø (mm) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 16,0 16,0 15,5  
16,0 16,4 20,0 13,85 14,6 14,6  
Inv.-Ø (mm) 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,4 9,4  
7,3 7,5 7,5

SW-60390570

**1800:-** 6

**1590:-** 6



**Dieselfilter Sug**  
för luftning av dieselfiltrar vid filterbyte på de flesta dieselmotorer

MU-515007

**Fräsverktyg**

För renovering av passytorna i toppen och på spridarna, levereras med fem olika storlekar.

Merc CDI-Motorer samt (BMW, Renault, Ford, Fiat, Iveco) med samma insprutningssystem

MU-600116

**2100:-** 6



**Spridarurdragare**

För demontering av extremt starka sittande spridare. Ofta sitter injektorn mycket hårt fast av förkocksning eller rost och kan inte tas bort utan ett specialverktug.

Med detta verktyg med holkolvhydraul demonteras spridaren på ett korrekt sätt.

**6700:-** 4

Passar: 2.0L dci Motor med Piezzo Injektoren - Mc : M9R  
Opel Vivaro, Nissan Primastar, X-Trail och Qashqai

Renault Megane II, Scenic II, Laguna II + III, Trafic II, Koleos, Espace

SW-60383450

**Spridardemonteringsverktug**

För demontering av fastbrända spridare.

MB CDI-motor

**2200:-** 6

SW-60384800



**Inställningsverktug**

Borch dieselpumpar  
För injektion pumpar i personbilar och skåpbilar.

M8, M10 och M12

AST-4398-G

**1090:-** 6





### Fjäderspännare

Säker och enkel demontering av McPherson fjädrar. Hanterar ca 90 % av alla bilar. Hög kvalitet. Kompressorn har använts av tusentals yrkesverksamma i decennier.

BV-1011-P

**3300:-**<sup>6</sup>



### Fjäderspännare

Audi A3  
Citroen C4,  
Ford Fiesta, Focus, Focus C-Max  
Hyundai i30, Sonata  
Kia Carens, Ceed, Picanto  
Mercedes  
Peugeot 307, 308, 1007, 4007  
Seat Alta, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo  
Skoda Fabia, Octavia, Roomster  
Suzuki Swift, Sx 4, Vitara  
Volvo C30, S40, V50  
VW Beetle, Fox, Polo, Touran

BV-130001

**3900:-**<sup>6</sup>



### Fjäderspännare Stationär

Max Belastning 1,500 kg  
Tar mer än 95 % av fjädrarna på marknaden 80-200 mm  
Spännvid 65-364 mm

BV-100050

**8299:-**<sup>4</sup>



### QUATTRO T-21

Starka och professionella 21W arbetsbelysning  
Liten och kompakt för året runt-bruk  
Avsedd för både inom- och utomhusbruk  
Placera lampan i önskad position med upphängningskrok.

**599:-**<sup>6</sup>

Ingen brandfara på grund av av lampan

- 1 st Eluttag på baksidan
- Starkt gummi skydd ram (
- 3 m kraftig sladd
- 230V AC drift spänning
- Ljusflöde 1300
- Mått 230x230x105 mm
- Vikt 1,6 kg

TC-035041



**Nyhet**

### MAG

Superstark uppladdningsbar LED arbetslampan och ficklampan i ett. Med flexibelt lamphuvud som kan vinklas 180°

TC-035004

**320:-**<sup>6</sup>



**350:-**<sup>6</sup>

### SENSOR LAMPA

-Innovativ pannlampan  
-Unik sensor handsfree-knappen på / av NYHETgör det enkelt att slå på / av, även med tjocka handskar.  
Spara batterikapacitet och ljus på Fokus funktion:  
Tunn och elegant design  
1W CREE XP-E LED med fokus funktion  
4h Drifttid  
3 st AAA-batterier

TC-035025



**Nyhet**



### Ribe Sats 12 st

M14, M13, M12 & M10  
100 mm Långa, 1/2" ansl.

M10, M9 längd 60 mm, 1/2" ansl.  
M8, M7, M6 längd 90 mm 3/8"  
M8, M7, M6 längd 45 mm 3/8"

AST-6007

**650:-** 6



### Hylstappsats 8 st.

Cylinderbultar  
Innehåller:  
M14 XZN Spline x 100 mm  
M12 XZN Spline x 140 mm  
M12 Ribe x 100 mm  
M10 XZN Spline x 140 mm  
M10 VW Ribe Form x 140 mm  
M10 Hexagon x 140 mm  
TX60 x 140 mm  
E12 x 140 mm

AST-6005

**650:-** 6



### Demonteringskit

Specialkit med hylsor och adapterar som krävs för att ta bort och installera "frihjulnav", generatorer och remskivor

AST-4955

**590:-** 6



### Gängrensare

Väldigt långa (260mm), för 16v och V6-motorer.

AST-6040

**850:-** 6



### Inställningsverktyg

Passar VW, Audi Bensin  
1,6 - 1,8 - 1,8T - 2,0 16V  
2,0 FSi

AST-4740

**1390:-** 6



### Blockeringsverktyg VW

Modeller:  
Audi  
A3 (03-10)  
Seat  
Ibiza (08-10)  
Leon (07-10)  
Altea/XL (08-10)  
Skoda  
Fabia II (07-10)  
Roomster (06-10)  
Octavia II (04-10)  
Superb II (08-10)  
AST-4845-A

VW

Polo (02-09)  
Golf (03-10)  
Golf Plus (05-10)  
Jetta (05-10)  
Eos (06-10)  
Scirocco (08-10)  
Tiguan (07-10)  
Touran (03-10)  
Passat (05-10)



**1090:-** 6

### Inställningsverktyg

Bensin, passar Peugeot / Citroen. Citroen Xsara, Picasso C4, C5, Evasion, C8, Jumpy/Dispatch Peugeot

AST-4825

**1590:-** 6



### Blockeringsverktyg

2,5TDi PD  
Motor AXD, AXE, BAC, BLJ  
BLK, BNZ, BPC, BPD, BPE

AST-5035

**3500:-** 6



### Blockeringsats Audi VW

Galaxy (99-06)

Motorer:

ANU

ASZ

AUY

Även för VAG-modeller

AST-4840

**1490:-** 6



### Blockeringsverktyg Diesel-

Renault dCi Diesel

1.5, 1.9, 2.2 & 2.5dCi (Belt)

K9K / F9Q / G9T / G9U

AST-4760-B

**1590:-** 6





### Skruvmejselsats

Mejselsats

5 spår och 3 kryssmejslar

2,5X50-3X75-4X100-  
5,5X100-6,5X150mm  
PH0x60-PH1x80-PH2x100

BT-1203-D-8-P

**220:-** 6



### Digital vridvinkelmätare

1/2" fattning

Mätområde: -999 °/999 °

Noggrannhet: ± 1%

Readout: medurs / moturs

Strömförsörjning: 3 AAA-batterier (1,5 V x 3), ingår

Upplösning: 0,1 °

Display 32 siffror - LCD-typ - bakgrundsbelyst

BT-601

**1340:-** 6



### Mejselsats

5 spår och 3 kryssmejslar

2X50-3X75-X4X100  
5,5X125-6,5X150mm  
PHx60-PHx80-PH2x100

BT-1263-D-8

**300:-** 6

### Bits sats

**750:-** 6

867PE 4-5-6-7-8-10-12 mm

867PE/L 4-5-6-7-8-10-12 mm

867XZN M5-M6-M8-M10-M12

867XZN/L M5-M6-M8-M10-M12

867TX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867TX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867RTX/L T20-T25-T30-T40-T45-T50-T55

867/1 10 mm - 3/8"

867/2 10 mm - 1/2"

BT-867-C-52



### Avlastningsbord

Mycket kraftigt med 3 st hyllor med anti-glidmattor

2 fasta och 2 svivlände hjul, ett med broms

Max last 240 kg

BT-C-51

**1230:-** 6



### Polygrip

L 240mm

A-max 36mm

L1 35mm

BT-1047

**250:-** 6

### Verktögsvagn Beta

Med låsbara lådor och 2 st fasta hjul samt 2 st svivlände med broms. 70 x 44 x 80 cm

BT-C-24-5

5 Lådor

**3800:-** 6

BT-C-24-6

6 Lådor

**4290:-** 6

BT-C-24-7

7 Lådor

**4710:-** 6

Levereras utan verktyg



### Stationär Fjäderspännare

Mycket kraftig och stabil fjäderspännare

som drivs enbart med tryckluft.

Arbetsstryck 6-8 bar

Diam. 90-205 mm

BT-1550-1

**12570:-** 4

Tekniska data:  
• Nödvändig lufttryck 6-8 atm  
• Luftförbruk 225 l/min  
• Maksimum kraft 960 kg  
Utstyr leveret med fjäderkompressoren:  
• 1 kolv  
• 1 skruvsökke  
• 3 fjäderspänner 90 + 205 mm



### Arbetsko

Mycket mjuk och lätt arbetsko

Olje och vattenbeständig,

antistatisk, stötpuftpagande

spiksula, stålhätta

Finns i storlekar 38-47

**260:-** 6

BT-7246- STORLEKEN

### Oljepåfyllare

Luftdriven med 24-liters tank på hjul  
Nivåmätare  
Flexibel ände på munstycket  
AF-24125



**2300:-**<sup>6</sup>

### Oljesug 24 l

Luftdriven med 24-liters tank på hjul  
Nivåmätare  
Levereras med 7 st sonder  
Kap. 1,5-2 l/min vid 70-80 graders olja och sond 6 mm

AF-24224

**2700:-**<sup>6</sup>



**4600:-**<sup>6</sup>

### Spilloljebehållare

Tankvolym - 80 l  
Max. insamling kapacitet - 62 l  
Spilloljebehållare - 16 l  
Max. tryck för dränering - 0,5 bar

AF-24185

**2990:-**<sup>6</sup>



### Spilloljebehållare

Tankvolym - 80 l  
Max. insamling kapacitet - 62 l  
Luftryck för vakuum - 7 bar  
Tryckavlastnings tid - 1,5-2 l/min  
Ljudnivå - 75 dB  
Sug hastighet - 1,5-2 l/min (olja vid 70-80°C, 6 mm sond.)  
Sugslang - 2 m  
Dräneringsslangen - 2 m  
Max. tryck för dränering - 0,5 bar  
AF-25084

### Sug-tryckspruta

Dubbelverkande handmanövrerad pump med dubbla anslutningar.  
Pumpkapacitet 250 ml per slag

LB-HAP-250



**920:-**<sup>6</sup>

### Sug-tryckspruta

i genomskinligt plexiglas.  
Graderad för att få exakt mängd vätska

LB-HDP-500



**890:-**<sup>6</sup>

### Vätskesug 10 L

Tryckluftdriven vacuumsug för alla typer av vätskor utom bromsvätska.  
6 & 7 mm sugsonder (1 meters)  
Laddas med tryckluft 7 - 10 bar  
Vikt 3,5 kg  
SR-FLV

**1100:-**<sup>6</sup>



### Multi-Tratten

370 x 165 mm  
- Lätt och deformbar  
- Temperaturbeständig upp till 218 °C  
- Används till olja, bränsle, glykol, bromsvätska, batterisyra och andra kemikalier.

MU-556050

**490:-**<sup>6</sup>



### Oljepåfyllningstratt

LB-EFT-01 är en kompletterande Oljepåfyllningstratt med kapacitet på ca 1 liter  
Adaptrar EFTA 01/03/05 och 07, passar en mängd olika gängor oljelock, tillåter användning av en tratt på nästan alla märken och modeller av bilar  
För trånga utrymmen i motorrummet är aluminium EFTW 01 vinklad.  
För att underlätta användningen kan förlängningen roteras och vinkeln också justeras

LB-EFTA-01  
-03  
-05  
-07

**440:-** st <sup>6</sup>



LB-EFT-01

**590:-**<sup>6</sup>



**800:-**<sup>6</sup>

LB-EFTW-01



### Fyrhjulsmätare Blåtand

Denna fyrhjulsmätare erbjuder prestanda till ett överkomligt pris.

Den erbjuder samma funktioner som toppmodellerna och användningen är mycket enkel för användaren.



RAV-TD1760WS

**89000:-<sup>14</sup>**

RAV-TD1780WS

**99000:-<sup>14</sup>**



### Balanserare

Den perfekta balanseraren för den mindre verkstaden

Automatisk hjul diameter ,  
Alu, Alu P, Viktplacering och självkalibreringsprogram.

Fälg diam 10-24"

Fälg bredd 1,5-22"

Max. hjulvikt 65 kg

Noggrannhet 1 g

Balanseringstid 7 sek.

Balanseringshastighet 100 rpm

Anslutning 230 V

RAV-G2-119

**21900:-<sup>14</sup>**



### Balanserare

Den perfekta balanseraren för den medelstora verkstaden

Fälg diam 10-30"

Fälg bredd 1,5-22"

Max. hjulvikt 65 kg

Noggrannhet 1 g

Balanseringstid 6 sek.

Balanseringshastighet 100 rpm

Anslutning 230 V

RAV-G2-124

**27900:-<sup>14</sup>**



### Tvåpelaryft 3,2 ton

RAV:s kraftiga och välkända tvåpelaryft med dubbla motorer och brons- muttrar

RAV-KPX337W

**26900:-<sup>14</sup>**

RAV-KPX337WWK

**32900:-<sup>14</sup>**



### Däckomläggare

En mycket kraftig däckomläggare för normalt verkstadsbruk

Max. hjuldiam. 1050 mm

Självcentrerande bord 13-24,5"

Max.fälgbredd 12"

Klinchkraft 3600 kg

Ljudnivå 70 dB

Vikt 212 kg

RAV-G7441IV22

**29900:-<sup>14</sup>**



### Däckomläggare

Fälgdiameter 10 - 22,5"

Max fälgbredd 12"

RAV-G6441-20

**20900:-<sup>14</sup>**



### Lyftpad RAV

Mått 100x21 med stålplatta  
BV-100492

**125:-<sup>6</sup>**



### Lyftpad

Mått 200x100x40mm  
BV-100129



**320:-<sup>6</sup>**

### Lyftpad

Mått 200x100x70mm  
BV-100350



**399:-<sup>6</sup>**

### Hjullyft till aluminiumfälgar

med lågprofildäck upp till 24"

Compacs hjullyftare är en ergonomisk lösning för enkel och säker demontering , hantering, montering av aluminiumfälgar med lågprofildäck upp till 24".

Kapacitet: Hjul upp till 60 kg. (Ytterdiameter max. 820 mm)

C-WD60

**6990:-<sup>6</sup>**



### Oljeträg

(18,9 liters) med hållare.  
Idealisk för snabb och enkel uttappning av olja och kylarvätska. Metallring medföljer för att placera oljeträget i.

C-53004 (C-TJ325) **299:-** 6

C-53005 (C-TJ525) **299:-** 6



### Växellådslyft

Passar många olika arbetsuppgifter under bilen. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem mm  
Vändbar krona och gummisadel medföljer.  
Fotpedal

C-TJ325 325kg **2990:-** 6

C-TJ525 525kg **3490:-** 6

### Verkstads Kran 1000 kg

Svängbar hydraulik gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.  
Endast 35 x 42 cm hopfälld.

C-CC10

**5990:-** 6



### Domkraft luft 32/16 T

Kort chassi gör den lätt att placera i en servicebil  
3 förlängare (10, 70, 120 mm) ingår  
Max höjd 300 mm  
Min höjd 150 mm

C-A3216C **15990:-** 5

### Höglyftande domkraft

3 ton  
Max höjd 860mm  
Min höjd 130 mm  
C-3THC

**8690:-** 6



**3990:-** 6

### Porto-Power riktsets 10 Ton C-CRK10



**2990:-** 6

# COMPAC

### Domkraft 2 T

Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.  
Max höjd 500 mm  
Min höjd 80 mm  
Max 2000 kg

C-2TC



### Domkraft 2 T extra låg

för att enkelt komma åt under bilar  
Lågt chassi (126 mm) så att domkraften kan komma in under "alla" bilar.  
Räckvidd 950 mm

C-2TF

**3690:-** 6

### Höglyftande domkraft 1,5 T

Låg chassihöjd gör det enkelt att nå lyftpunkter under de flesta fordon.  
Fotpedal för snabbmatning av lyftsadeln till lasten.  
Max höjd 800 mm  
Min höjd 98 mm

C-15THC

**3990:-** 6



### Gummisadel

Skyddar plåten och lacken på lyftpunkten

C-1002LF

**149:-** 6



Dessa modeller kan även fås med Bogie set  
2TC(G3), 2TF(G3), 1,5THC(G3), 2THC(G3)

### Pallbockar

Art.nr.	Ton	Max.Min	
C-CAX2H	2	430-740 mm	<b>499:-</b> 6
C-CAX3	3	315-540 mm	<b>399:-</b> 6
C-CAX5	5	365-605 mm	<b>599:-</b> 6
C-CAC8H	8	550-970 mm	<b>999:-</b> 6



### Verkstadspress 20 T

Flyttbar cylinder  
Slaglängd 240 mm  
Lättavläst manometer  
Två V-block medföljer  
Fotmanövrerad

C-FP20

**Nyhet:**  
Fotmanövrerad, tryck-  
luftstyrd snabbmatning  
av kolven

**10990:-** 5



### Bromsluftare

Nu med ny design, större behållare (1,2 L) samt utrustad med säkerhetsventil.

J-143100



**349:-** 6



**Däckspåfyllare**  
Kraftig och slagtålig  
63 mm klocka 0-10 bar

J-150120

**219:-** 6

### Slang

Blå mjuk slang komplett med snabbkopplingar

Inv diameter 10 mm

Längd 10 m

IP-490010-10

**320:-** 6



IP-500010-10

Svart ,olje- och bensenbeständig

**395:-** 6



### Elkabelvinda 15 meter

3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Max 1200 W ihopprullad

Max 1800 W utdragen

Automatiskt överbelastningsskydd.

Med kontakter och svängbart fäste.

Z-4315-GS



**1850:-** 6

**ZECA**

### Slangrulle

För luft och vatten

Längd 16 m

Diam. 1/2"

Z-806-13

**2995:-** 6



### Slangrulle 3/8"

För luft, med svängbart fäste för vägg och tak.

Längd 16 m

Max. 15 bar

Z-805-10

**1995:-** 6



SR-PHBHF22

### Slangrulle 5/16"

För luft

Längd 10 m

Z-AM-80-8

**1250:-** 6



**SERENCO**

### Starthjälp

Den perfekta hjälpen när batteriet tryter! Okrossbart hölje, nyckelströmbrytare.

Fullt isolerade batteriklämmor.

För personbilar (bensin)



SR-PS510

12 V 510 Amp

**2600:-** 6

SR-PS700

12V / 700 Amp

**3150:-** 6

SR-PS1224E

12/24 V 700Amp

**6790:-** 6



### Däckreparationsatts

Låda med 60 st fiberplugg, nål, rasp och smörjmedel.

För personvagnar

SR-PU115990

**450:-** 6

### GoJak

Lyfter och flyttar bilar på sekunder.

Max däckbredd 230 mm

För personbilar

SR-GJ5000 2 st



**3990:-** 6



### Slaghammare

Denna sats innehåller en hammare med glidande vikt på 4 kg och 8 olika typer av krokar och lås som monteras direkt på den skadade delar.

ST-210

**2990:-** 6

### Motorok

Utformat för att stödja och ge exakt position på motorer.

Används också som ett stöd till demontering av växellådor.

Skruv/krok mekanism.

Levereras med två korta längder av kedjor.

Max kapacitet: 500 kg

Max vidd: 1460 mm

Min vidd: 760 mm

Skruvlängd: 160 mm

ST-111-S



**2100:-** 6

### Sittskydd

Återvunnen polyeten

Mått 790 x 1300 mm

Förp. 500 st/rulle (i kartong)

HB-302500

**595:-** 6



### Golvskydd

Ett glidfritt golvskydd (non-slip) på ena sidan.

Skyddar mattor mot olja, smuts och vatten.

Återvunnen polyeten

400 x 550 mm

Förp. 500 st/rulle (i kartong)

HB-308182

**370:-** 6



### Liggbräda Global

Ett funktionellt hjälpmedel vid arbeten under fordon och maskiner.

Kraftig stålram överdragen med slagttåligt och oljeresistent gummi.

Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm

GL-50-150

**1245:-** 6



### Åkstol Global

Sitthöjd 350-480 mm.

Regleras med en gaspatron

via en spak på varje sida.

2 st förvaringslådor medföljer.

GL-2002

**1095:-** 6



### Systemstyrtrycksprovare

Bränsletrycksmätare för kontroll av styr- & reglertrycket. Levereras med 12 av de vanligaste adapterna.

LB-LR-180-2

**3590:-** 6



**1900:-** 6



### Oljetrycksmätare

Precisionsmätare med robust skyddande gummikåpa.

1 m slang och nippel samt vinkeladapter

LB-OP-85

**1600:-** 6



### Kylartrycksprovvarsats

med lock  
33,60,23,22,25,31,65,81

LB-LR-300

**2600:-** 6

### Kylvätskepåfyllare

Detta verktyg lokaliserar läckor samt fyller på kylvätskan utan risk för luftfickor i systemet.

Anslutes till tryckluft

LB-KVB-02



### Bromsluftare

Förkromad enhet, luftdriven, lämplig för bromsluftning av hydrauliska bromsar och kopplingar på motorfordon. Tanken rymmer 5 liter. Levereras komplett med de vanligaste adaptrarna

AF-66206



**3900:-** 6



### Elektrisk Bromsluftare

220 Volt  
Portabel bromsluftare för alla slags bromsvätskor  
· Kompletta bromssystem  
· Endast mekaniker behövs vid luftning  
· Rymmer upp till 20 liter original bromsvätskebehållare  
· Justerbar tryckregulator  
· Låg vätska avstängning  
· 3 m slang med snabb koppling  
kompatibel med kommersiellt tillgängliga adaptrar  
· Användarvänlig

LB-BSG-230-FW

**6990:-** 4

### Bromsluftningsnyckelsats

10 mm kort och lång 30 / 75mm  
11 mm kort och lång 30 / 75mm  
spärrfunktion SW14

För enkel luftning bak utan demontering / montering av hjulen.

Passar: SW10 - Opel, MB  
SW11 - Audi, VW, Seat, Skoda, Opel

SW-61344510



**1300:-** 6



**Extremt långa ringspärnycklar**  
Med 180\* vikbart huvud och 90 kuggars spärr. Utformat för att ta 6-kant 12-kant Torx och 50% rundagna skallar.  
8,10-12,14-13,15-16,18-17,19 mm

IT-T-0349

**1590:-** 6



**BootGun 15-115 mm**  
Tryckluftdriven

SR-BG110

**999:-** 6



### Bromrörskonare

Lätt och enkel att använda, detta bromskoningsverktyg kommer att forma stål och kopparrör. Tillverkas i Storbritannien av högkvalitativt stål, är byggd för att hålla i de tuffaste av arbetsmiljöer.

Innehåller  
3 / 16 "SAE verktyg  
4.75mm DIN verktyg

- Enkelheten i detta verktyg gör knepiga uppgifter enkla
- Lättare än andra verktyg på marknaden, väger endast 360g
- Användas helst med två spärringnycklar \* (16mm & 10mm)

Rör storlekar  
3 / 16 " / 1 / 4"  
4.75mm/6mm  
4.75mm/5mm/6mm

Form  
SAE form  
SAE form  
DIN form

**Nyhet**

SR-PHBFT2

**1200:-** 6



### Elektronisk Bromsväsketestare

för olika typer av bromsvätskor som DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, DOT 5.1. Instrumentets display visar provresultat i form av kokpunkt (i ° C) och vattenhalt (i %)  
Levereras i en solid väska

LB-EBT-03

**2600:-** 6



### Bromsluftningsnyckelsats

10 mm kort och lång 30 / 75mm  
11 mm kort och lång 30 / 75mm  
spärrfunktion SW14

För enkel luftning bak utan demontering / montering av hjulen.

Passar: SW10 - Opel, MB  
SW11 - Audi, VW, Seat, Skoda, Opel

SW-61344510



**1300:-** 6



**Extremt långa ringspärnycklar**  
Med 180\* vikbart huvud och 90 kuggars spärr. Utformat för att ta 6-kant 12-kant Torx och 50% rundagna skallar.  
8,10-12,14-13,15-16,18-17,19 mm

IT-T-0349

**1590:-** 6



**BootGun 15-115 mm**  
Tryckluftdriven

SR-BG110

**999:-** 6



**Bromsverktyg**  
50 mm kolv  
150 kg dragkraft  
Arbetstryck 5-8 bar

BT-1471-PN-50

**1540:-** 6

### Bromrörnyckelsats

med spärrfunktion och led  
8x9, 10x11, 12x13, 14x15 mm

IT-T-404

**1390:-** 7



### Ljusinställning

Mätning av strålkastarvinkeln  
Luxmätaren drivs via en solcell.  
Inga nätanslutningar eller batterier

Höjd 195 cm  
Djup 67 cm  
Bredd 54 cm  
Vikt 24 Kg

MT-MF-1

**6900:-** 5



### Växellådsoljepåfyllare

- 10-liters tank med pump och adapter
- Slanglängd: 1,90 m
- Ø 15,5 mm
- Kulventil med snabbkopplingar för speciell adapter
- Inklusive 5 Adapterar VW1 - VW5



LB-GFP-01

**2800:-** 6

LB-GFPA-01

Ford 1/8" -27NPT

**325:-** 6



LB-GFPA-02

BMW

**325:-** 6



LB-GFPA-08

Merc. M112x1,5

**325:-** 6



LB-GFPA-09

Toyota

**395:-** 6



LB-GFPA-03

VW. M12x1,5

**325:-** 6



LB-BFPA-04

VW

**325:-** 6



LB-GFPA-045

VW.BMW mini M10x1

**325:-** 6



LB-GFPA-06

VW DSG M24x1,5

**325:-** 6



LB-GFPA-07

VW CVT M22x1,5

**325:-** 6



LB-GFPA-10

Skoda M30x1,5

**325:-** 6



### Minnesadapter

Mycket smidig minnesadapter med inbyggt batteri. Kan anslutas till cigarettuttaget eller EOBD uttaget

IT-MS-4000

**999:-** 6



**Superpris**

### Testmejsel summer lampa

(Ett måste för en mekaniker)  
Den unika testmejseln med Voltmätare lysdiod och summer

LB-AZ-174-DL

Priset gäller endast så långt lagret räcker

**995:-** 6



### Stroboskoplampa

Mycket kraftig och slagtålig lampa för tändinställning 0-60°  
Levereras i plastväska

**1900:-** 6

MT-P-7



### Glykol & Syraprovare

Optisk mätare med ställbar optik. Mäter Propylenglykol, Etylenglykol, Batterisyra, Spolarvätska.

LB-FT-2030

**595:-** 6



**Superpris**



### Adaptersats 39 delar

Bränsletryck, Oljetryck, Kompressionstryck.

BT-960-ADTP

**4060:-** 6

### Tryckmätare Common

#### Rail

Mätområde: 0-2000 bar / 0-29000 psi  
Display: Grafisk LCD  
64x128 pixel, lyse,  
noggrannhet: +/- 1%  
Trådlös dataöverföring till  
PC Automatic motorstart

BT-960-TAP

**5060:-** 6



### Digital tryckmätare 0-80

Bränsletryck, Oljetryck, Kompressionstryck. mm.  
BT-960-TP

### Trådlös motagare för PC

Överför resultaten av provningar som utförts med Beta 960TP-960TAP testare till PC, Inkluderar

installationsprogram och USB-anslutning.

BT-960-W **1130:-** 6



# Din Nya Mutterdragare?

som tål att jämföras med allt annat på marknaden.

Tyska Muller-Werkzeug har tagit fram ett superfint mutterdragarprogram.

Maskinerna är väldigt välbalanserade, lätta och smidiga.



MU-294114  
1/2" 1600 Nm Vikt 1,8 kg

**2890:-7**

MU-294115 (mini)  
1/2" 680 Nm Vikt 1,08 kg

**2890:-7**



MU-294116  
3/8" 680 Nm Vikt 1,08 kg

**2890:-7**

MU-294117  
3/4" 2600 Nm Vikt 3,2 kg

**5990:-7**

## Easy Lift 3000

Vikt / vikt 85 kg

Max. Fordon / fordonets vikt 3000 kg max

Max lyfthöjd / Max lyfthöjd 995 mm

Ramhöjd / lyfthöjd 1330 mm



Karmbredd / bredd 660 mm lyft

Längd struktur / lyft längd 1010 mm

Tryckpump / tryckpump 350 bar

Säkerhet manuell / mekanisk säkerhetsanordning

BV-EL-3000



**Nyhet**



**14900:-4**



Ring, faxa eller maila in din order till närmaste Boier återförsäljare eller direkt till oss.

Tel. 08-556 145 20

Fax. 08-556 145 29

info.boier@bilverktyg.com

Vi kan även erbjuda förmånliga leasingavtal

Alla priser är ex.moms och gäller t.o.m 2011/10/31

Vi reserverar oss för Valuta och prisändringar samt tryckfel