

Höstkampanj 2011

COMPAC

Sedan 1946

Bilar



Sida 2 - 3

Skåpbilar,
minibussar



Sida 4 - 5

Lastbilar,
Bussar



Sida 6 - 7

Mer verkstadsutrustning Sida 8



Kunskap är skillnaden



Domkrafter 2 ton



2T-C
Kr. 2.990,-



2T-F
Kr. 3.690,-

CAX 3
Kr. 399,-
per st.




Domkrafter 1,5 – 2 ton




1.5T-HC
Kr. 3.990,-
2T-HC
Kr. 4.890,-

CAX 2H
Kr. 499,-
per st.



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925		37
2T-F	2	90	500	950	126	380	925		41
1.5T-HC	1.5	98	800	1050	160	380	925		48
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045		53
CAX 2H	2	430	740	445				6	5.8
CAX 3	3	315	540	330				6	3.9



Bilar




Kunskap är skillnaden

Universal växellådslift

Växellådslift för många olika arbetsuppgifter under bilen. Mycket mer än bara ett redskap för växellådsarbeten. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem, bränsletankar m.m.

TJ 325
Kr. 2.990,-



Standard



Vändbar "krona" med lyftsadeloch gummipatta.



Den vändbara "kronan" kan användas till annat än växellådor.

Tillbehör

Nr. 53004



Utility model protected.
(Schutzanspruch)

Oljetråg (18,9 liters) med hållare. Idealisk för snabb och enkel urtappning av olja och kylarvätska.

Kr. 299,-


Modell	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 325	325	1170	2020	595x535	80	30

Fotmanövrerade verkstadspressar 16 - 20 ton

- Fotmanövrerad snabbmatning av kolven.
- Fotmanövrerad vid pressning.
- Fotmanövrerad retur av kolven. (FP 20)
- Flyttbar cylinder.
- 240 mm slaglängd. (FP 20)

FP 16 Kr. 7.990,-
FP 20 Kr. 10.990,-

Nyhet:
Fotmanövrerad, tryckluftstyrd snabbmatning av kolven! (FP 20)



FP 20

Tillbehör

61100



Pressplatta.

Kr. 499,-

61240



Förvaringshyllor. (Ej de tillbehör som visas på bilden)

Kr. 499,-

FP16: 61219
FP20: 61216



Dornsats. (7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)

Kr. 599,-

FP16: 61220
FP20: 61218



Lagerutpressningssats. (4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 799,-

Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	95
FP20	20	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	145



Domkraft 3 ton



Max. Kapacitet
3 ton.

3T-C
Kr. 3.990,-

CAX 3
Kr. 399,-
per st.



Domkraft 4 ton



4T-C
Kr. 6.490,-
Nyhet!
Min. höjd 130 mm.


Tillbehör




Luftgummi-hjul förbättrar möjligheten att manövrera stora domkrafter. De plattas till under belastning.

Kr. 999,-

CAX 5
Kr. 599,-
per st.



Model	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	P (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925		42
4T-C	4	130	445	1270	200	465	1045		70
CAX 3	3	315	540	330				6	3,9
CAX 5	5	365	605	420				6	6,5



Skåpbilar, minibussar




Kunskap är skillnaden

Universal växellådslyftar

Växellådslyft för många olika arbetsuppgifter under bilen. Mycket mer än bara ett redskap för växellådsarbeten. Idealisk för att hantera och stötta avgassystem, bränsletankar m.m.

TJ 525 Kr. 3.490,-

TJ 1000 Kr. 4.990,-



Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595x535	80	32
TJ 1000	1000	1070	2000	595x535	100	38

Standard



Vändbar "krona" med lyftsadel och gummiplatta.



Den vändbara "kronan" kan användas till annat än växellådor.

Tillbehör

Nr. 53005 (TJ 525)
Nr. 53006 (TJ 1000)



Utility model protected.
(Schutzanspruch)

Oljetråg (18,9 liters) med hållare. Idealisk för snabb och enkel urtappning av olja och kylarvätska.


Kr. 299,-

Fotmanövrerad verkstadspress 25 ton

- Fotmanövrerad snabbmatning av kolven.
- Fotmanövrerad vid pressning.
- Fotmanövrerad retur av kolven.
- Flyttbar cylinder.
- 240 mm slaglängd.

FP 25
Kr. 12.990,-

Nyhet:
Fotmanövrerad, tryckluftstyrd snabbmatning av kolven!



Tillbehör

61100



Pressplatta.

Kr. 499,-

FP25 : 61216



Dornsats.
(7 stk. Ø12, 14, 16, 20, 22, 25, 30)

Kr. 599,-

61240



Förvaringshyllor.
(Exkl. de tillbehör som visas på bilden)

Kr. 499,-


FP25 : 61218



Lagerutpressningssats.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 799,-

Model	Max (Ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP25	25	9,0/3,0	915	600	140	240	90	50	1850	880	520	148



Lufthydraulisk domkraft

Låg chassihöjd förbättrar möjligheten att nå lyftpunkter under de flesta lastbilar och bussar.



Domkrafter 5 - 10 ton

Chassi med lång räckvidd ökar möjligheten att nå lyftpunkter inne under fordon.

5T-C
Kr. 6.990,-

10T-C
Kr. 9.990,-

Min. Hubböj 165 mm.
(10T-C)



Mobile hjullyft

Enkel och säker montering, demontering och hantering av tunga hjul till lastbilar och bussar. Klarer hantering av hjul upp till storleken 445/65 - 22,5.



Hjullyft till lastbilar och bussar

Ideallisk för att hantera stora, tunga hjul på lastbilar, bussar och vans.




WD 800
Kr. 11.990,-

Kapacitet 800 kg.

Pallbockar 5 - 12 ton



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P (mm)	Kg	Kr.
1 CAX 5	5	365	605	420	6	6,5	599,-
2 CAX 8	8	370	600	430	6	9,7	899,-
3 CAX 8H	8	550	970	600	7	13,8	999,-
4 CAX 12S	12	320	500	230	Stolpe	10,0	1.799,-
5 CAX 12HS	12	475	725	395	Stolpe	15,0	1.899,-






Teleskopisk växellådslyft

TJ-T 2000
Kr. 24.990,-

Härdförkromad
3-stegs cylinder för
extra låg minnihöjd
och extra lång slaglängd.



Härdförkromad
kolv.

2-stegs pump för
snabbmatning av
kolven till arbetsstycket.



Tillbehör.
(CBA-T-1000)

Tillbehör

Justerbar vagna som
kan vinklas för att
lättare kunna
placera och hantera
växellådor.

CBA-T-1000



TJ-T2000

Kr. 7.990,-

Max (kg)	kg (Vikt)
1000	25



Modell	Max (Ton)	A (mm)	B (mm)	BB (mm)	BBB (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ-T 2000	2.0/1.0	800	1910	1600	1240	1050x1050	150	165

Verkstadspressar 50 - 70 ton

- Flyttbar cylinder.
- 300 mm slaglängd.
- 2-stegs pump.
- Spel till snabb justering av pressbordet.
- Härdförkromad kolv.

HP 50
(Handmanövrerade)
Kr. 25.990,-

HP 70
(Handmanövrerade)
Kr. 36.990,-

FP 50
(Fotmanövrerade)
Kr. 26.990,-



HP 50



FP 50

Fotmanövrering gör
att man har händerna
fria vid pressning.

Tillbehör

61100



Pressplatta.

Kr. 499,-

61240



Förvaringshyllor.
(Ej de tillbehör
som visas på bilden)
Passar inte på HP 70.

Kr. 499,-

HP 70: 61228
HP 50/FP 50: 61216



Dornsats.
(7 stk. Ø12, 14, 16,
20, 22, 25, 30)


Kr. 599,-

HP 70: 61229
HP 50/FP 50: 61218



Lagerutpressnings-
sats.
(4 stk. Ø64, 67, 72, 75)

Kr. 799,-



Modell	Max (Ton)	(mm/ stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	323
HP 50	50	6,7/0,7	840	840	200	300	125	60	1830	1350	620	315
HP 70	70	3,8/0,4	850	1000	255	300	160	80	1980	1540	680	620

Fjäderbenspress

Effektiv, professionell och säker montering och demontering av McPherson-fjädrar.



CSC
Kr. 11.990,-

Se www.compac.dk för mer information om de fordon du gör service på.

Tillbehör



Fjäderbenshållare för fasthållning runt fjäderben.
Kr. 699,-

Hydraulisk riktsats

10-tons riktsats. Idealisk för lyft-, fördelnings- och tryckapplikationer.



CRK 10
Kr. 3.990,-



Verkstadskran 1000 kg



Hög lyftkapacitet i alla lägen.

Max kapacitet 1000 kg.

CC 10
Kr. 5.990,-

Pumphandtagets placering gör att kranen kan manövreras både framifrån och bakifrån.

Låga ben ger enkel åtkomst under låga fordon.

88 mm.

Mer information i Compac katalogen och på www.compac.dk

Hjullyftar

Hjullyftar är en ergonomisk lösning för enkel och säker demontering, hantering, montering av aluminiumfälgar med lågprofildäck upp till 24". Kapacitet: Hjul upp till 60 kg. (Ytterdiameter max. 820 mm)



WD 60
Kr. 6.990,-

Nyheter:
 Lyftar hjulet direkte från verkstadsgolvet!
 Inga manuella lyft.



Boier Bilverktyg AB

Tel 08-58614820 Fax: 08-58614829

E-mail: info.boier@bilverktyg.com

www.bilverktyg.com

Compac Återförsäljare:

*De fullständiga villkoren för Compac's 3-åriga garanti kan du studera på www.compac.dk under avsnittet "Service".

Alla priser är i Svenska Kroner, exkl. moms och gäller t.o.m. 31.12.2011.
 Vi reserverar oss för större valutaändringar och ändringar i råvarupriser.